



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπόψη:

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1-2-1995).
2. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και το Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. Α'
3. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-6-2007)
4. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 256/2-11-2001).
5. Τη με αρ. 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τ. Β') περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95, άρθρο 83, παρ. 1
6. Το Π.Δ. 80/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
7. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.4472 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017) περί ίδρυσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ για την κεντροποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα.
10. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως ισχύει.
11. Η με θέμα 27/πρακτικό 26/16-10-2025 (ΑΔΑ: 9ΩΑ746907Τ-Γ1Η) Απόφαση ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
12. Η Πράξη Διοικητή με Α.Π. 32671/20-11-2025 (ΑΔΑ: 61ΦΘ46907Τ-ΝΗΓ)
13. Τις με αρ. πρκ. 32860/24-11-2025 Τεχνικές Προδιαγραφές
14. Η με θέμα 2^ο /πρακτικό 30^ο /25-11-2025 (ΑΔΑ: ΨΒΣΩ46907Τ-ΖΔΔ) Απόφαση ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων σχετικά με έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την έγκριση διενέργειας έρευνας αγοράς.
15. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

για την αναγκαιότητα ανάθεσης «Οικοδομικών και ηλεκτρολογικών εργασιών στο κτίριο Λ για τις ανάγκες της προσωρινής μετεγκατάστασης των ΤΕΠ (CPV 98390000-3)»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Επείγουσα Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την <u>Τρίτη 02-12-2025</u> <u>και ώρα 08:00 πμ</u> ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ E-MAIL: gskalidaki@chaniahospital.gr
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ανάθεση «Οικοδομικών και ηλεκτρολογικών εργασιών στο κτίριο Λ για τις ανάγκες της προσωρινής μετεγκατάστασης των ΤΕΠ (CPV98390000-3)»
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	0899
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (REQ)	25REQ018007472 2025-11-26
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	25REQ018011832 2025-11-26
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Προϋπολογισμός 37.200,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Τηλ: 2821022300 E-mail: gskalidaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΠ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Λ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

A. ΓΕΝΙΚΑ

Λόγω της προσωρινής μετεγκατάστασης και λειτουργίας των ΤΕΠ στο κτίριο Λ κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου επέκτασης και ανακαίνισης των ΤΕΠ του Νοσοκομείου (κτίριο Ζ), θα χρειαστεί η αναδιαμόρφωση ορισμένων χώρων του κτιρίου, καθώς επίσης και η προσθήκη νέων εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις για τις νέες χρήσεις των χώρων.

B. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

B1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

α) **χώρος 020.10:** καθαίρεση δυο τμημάτων τοιχοποιίας από διπλή γυψοσανίδα μήκους 3,50μ. (μεσοτοιχία) μεταξύ των χώρων 020.10-020.09 και 020.10-020.11, αφαίρεση θύρας και κάσας (ενοποίηση χώρων 020.09 και 020.11)

β) **χώροι 020.07, 020.09, 020.11, 020.20, 020.24.2:** καθαίρεση της μιας πλευράς του ανοίγματος της θύρας (τοιχοποιία από διπλή γυψοσανίδα) και αφαίρεση θύρας και κάσας (και στις δυο θύρες του χώρου 020.24.2), προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θύρες με καθαρό άνοιγμα 1,30μ.

γ) **χώροι 020.31 – 020.32:** καθαίρεση τμήματος της μεσοτοιχίας από διπλή γυψοσανίδα μήκους 1,25μ. προς ενοποίηση των δυο χώρων.

δ) **χώρος 020.21:** καθαίρεση τμήματος τοιχοποιίας από διπλή γυψοσανίδα μήκους 1,40μ. για τη δημιουργία ανοίγματος θύρας προς τον διάδρομο 020.33.

ε) **χώρος 020.22.2:** καθαίρεση τοιχοποιίας από διπλή γυψοσανίδα μήκους 2,40μ. (μεσοτοιχία) μεταξύ των χώρων 020.22.2-020.21 (ενοποίηση χώρων 020.22.2-020.21).

στ) **χώρος 020.22:** αφαίρεση θύρας και κάσας χώρου 020.22 προς τον διάδρομο 020.33.

ζ) **χώρος 020.45:** αφαίρεση μεταλλικού κιγκλιδώματος και πλαστικών σχαρών περιμετρικού φρεατίου υπερχείλισης της πισίνας.

Ο ανάδοχος θα αποκαταστήσει όλα τα μερεμέτια που θα προκύψουν από τις καθαιρέσεις τόσο στην παραμένουσα τοιχοποιία, όσο και στα δάπεδα PVC με όμοιο δάπεδο με το υπάρχον.

Σημείωση: όλες οι καθαιρέσεις τοιχοποιίας γίνονται σε ύψος μέχρι τα 2,30μ. από το δάπεδο (επάνω από το ανώφλι της κάσας των θυρών), έτσι ώστε να μην γίνουν παρεμβάσεις στις υπάρχουσες ψευδοροφές. Όπου κρίνεται αναγκαίο, θα πραγματοποιείται ενίσχυση του παραμένοντος τμήματος τοιχοποιίας άνωθεν της καθαίρεσης (δέσιμο με κοιλοδοκό).

B2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A) προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) ξύλινων θυρών τύπου «σαλούν» (χώροι 020.07, 020.09,

020.11, 020.20, 020.24.2)

Οι θύρες θα είναι δίφυλλες ξύλινες ανοιγόμενες, με δυο μεντεσέδες αλέ-ρετούρ ρυθμιζόμενους βαρέως τύπου (μήκος 15-16εκ.) σε κάθε φύλλο, ξύλινη κάσα και καθαρό άνοιγμα $1,30 \times 2,10$ μ. Τα φύλλα θα είναι πάχους τουλάχιστον 40mm και θα έχουν επιφάνεια από καπλαμά πάχους 0,7mm. Θα τοποθετηθούν φάσες προστασίας στην ποδιά και σε ύψος 0,90μ. από το δάπεδο και στις δυο πλευρές των φύλλων (οι φάσες θα διατεθούν από την υπηρεσία). Θα τοποθετηθούν επίσης στόπερ βαρέως τύπου στη μια πλευρά κάθε φύλλου. Τα φύλλα θα είναι ενισχυμένα στα σημεία που θα τοποθετηθούν οι φάσες προστασίας και στα σημεία στερέωσης των μεντεσέδων. Στις κάσες θα τοποθετηθούν μεταλλικές γωνίες προστασίας, πάχους τουλάχιστον 2mm, μέχρι το 1μ. από το δάπεδο. Τα φύλλα και οι κάσες θα ασταρωθούν και θα βαφτούν με δυο χέρια χρώματος ριπολίνης νερού σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας (όμοια με των υπαρχόντων κουφωμάτων).

Για την ασφαλή στερέωση της κάσας στην τοιχοποιία από γυψοσανίδα θα τοποθετηθεί κοιλοδοκός εσωτερικά της τοιχοποιίας στην πλευρά που καθαιρείται για να δημιουργηθεί το άνοιγμα. Η κοιλοδοκός θα «δεθεί» με την σιδηροκατασκευή στήριξης της υπάρχουσας θύρας που αφαιρείται κατά περίπτωση (δείτε ενότητα Β1.β).

Β) προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) ξύλινης θύρας συρόμενης στον χώρο 020.21

Η θύρα θα τοποθετηθεί στην είσοδο του χώρου 020.21 από τον διάδρομο 020.33, μετά τη δημιουργία του ανοίγματος στην τοιχοποιία (δείτε ενότητα Β1.δ). Θα είναι ξύλινη συρόμενη, με καθαρό άνοιγμα $1,40 \times 2,10$ μ. και ανάρτηση από την οροφή. Το θυρόφυλλο θα είναι πάχους τουλάχιστον 40mm και θα έχει επιφάνεια από καπλαμά πάχους 0,7mm. Θα τοποθετηθούν φάσες προστασίας στην ποδιά και σε ύψος 0,90μ. από το δάπεδο και στις δυο πλευρές του θυρόφυλλου (οι φάσες θα διατεθούν από την υπηρεσία). Το φύλλο θα είναι ενισχυμένο στα σημεία που θα τοποθετηθούν οι φάσες προστασίας. Η θύρα θα είναι χειροκίνητη και θα φέρει χειρολαβές εσωτερικά και εξωτερικά.

Για την ασφαλή στερέωση της θύρας και ιδιαίτερα του οδηγού στην τοιχοποιία από γυψοσανίδα θα τοποθετηθεί κοιλοδοκός εσωτερικά της τοιχοποιίας (στο ανώφλι και περιμετρικά). Η κοιλοδοκός θα «δεθεί» με την φέρουσα μεταλλική κατασκευή της τοιχοποιίας.

Γ) κατασκευή και τοποθέτηση διαχωριστικού πλαισίου από προφίλ αλουμινίου λευκό στον χώρο 020.12.1

Θα κατασκευαστεί διαχωριστικό πλαίσιο αλουμινίου εσωτερικού χώρου συνολικών διαστάσεων (Μ × Υ): $1,60 \times 2,70$ μ., αποτελούμενο από :

α) Ένα σταθερό κάθετο μέρος, μήκους περίπου 0,80μ. και ύψους 2,70μ., με δυο οριζόντια τρέσα περίπου στα 0,85μ. και 2,15μ. από το δάπεδο, πλήρωση με μελαμίνη λευκή 8mm.

β/ Ανοιγόμενη πόρτα διαστάσεων (Μ × Υ) $0,80 \times 2,10$ μ., με οριζόντιο τρέσο σε ύψος περίπου 0,80μ. από το δάπεδο (ομοίως με το κάθετο σταθερό μέρος), με πλήρωση πάνελ μελαμίνης στο κάτω μέρος και τζάμι μονό triplex (laminated) αμμοβολής στο επάνω μέρος. Η θύρα θα φέρει

κλειδαριά με πόμολα λευκά μέσα-έξω.

Σημείωση: στην κλειδαριά θα τοποθετηθεί ομφαλός του συστήματος mastertου Νοσοκομείου, ο οποίος θα διατεθεί από την υπηρεσία.

γ/ Σταθερό τμήμα επάνω από την ανοιγόμενη πόρτα, διαστάσεων (Μ × Υ) 0,80Χ0,60μ. με πλήρωση πάνελ μελαμίνης 8mm.

Το προφίλ αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι λευκό, πάχους τουλάχιστον 50mm, πιστοποιημένου κατασκευαστικού οίκου.

Δ) κατασκευή τοιχοποιίας από διπλή γυψοσανίδα στον χώρο 020.22

Θα κατασκευαστεί τοιχοποιία από διπλή γυψοσανίδα εκατέρωθεν, με μόνωση πετροβάμβακα εσωτερικά, διαστάσεων (Μ × Υ) 2,40 × 2,60μ. (μέχρι το ύψος της ψευδοροφής) προκειμένου να διαχωριστεί ο χώρος 020.22 από τον χώρο 020.22.2. Επίσης, θα κατασκευαστεί τοιχοποιία από διπλή γυψοσανίδα εκατέρωθεν, με μόνωση πετροβάμβακα εσωτερικά, διαστάσεων (Μ × Υ) 0,90 × 2,10μ., έτσι ώστε να κλείσει το άνοιγμα της θύρας του χώρου 020.22 προς τον διάδρομο 020.33, η οποία αφαιρείται (δείτε ενότητα Β1.στ). Η τοιχοποιία θα παραδοθεί ασταρωμένη και βαμμένη με δυο χέρια πλαστικό οικολογικό χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.

Ε) κάλυψη πισίνας, περιμετρικού φρεατίου υπερχειλίσσης και σκαλοπατιών στον χώρο 020.45

Κατασκευή και τοποθέτηση φέρουσας μεταλλικής κατασκευής εντός της κυκλικής πισίνας διαμέτρου περίπου 5μ. και των σκαλοπατιών, προκειμένου να υποστηριχθεί ξύλινο πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 23mm και να καλυφθεί πλήρως το άνοιγμα. Η κατασκευή θα πακτωθεί στον πυθμένα της πισίνας και θα παραδοθεί βαμμένη με αντισκωριακό αστάρι μετάλλου. Θα τοποθετηθεί επίσης κόντρα πλακέ θαλάσσης ίδιου τύπου εντός του περιμετρικού φρεατίου υπερχειλίσσης της πισίνας, μετά από την αφαίρεση των πλαστικών σχαρών (δείτε ενότητα Β1.ζ). Το νέο πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης θα επενδυθεί στο σύνολο του με αντιστατικό δάπεδο PVC, ενδεικτικού τύπου Tarkett IQEminent, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας και θα έρθει στο ίδιο επίπεδο με το υπάρχον δάπεδο από πλακίδια περιμετρικά της πισίνας. Μεταξύ των δυο διαφορετικών επιφανειών (PVC και πλακίδια) θα κατασκευαστεί αρμός με σφραγιστικό υλικό ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία επιφάνεια και να αποτραπεί η είσοδος υγρασίας κάτω από το δάπεδο PVC.

Ο ανάδοχος θα καταθέσει υπολογισμό στατικών από αρμόδιο Μηχανικό για την κατασκευή, η οποία θα πρέπει να έχει δυνατότητα φόρτισης για κινητά φορτία τουλάχιστον 3kN/m².

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α. Ισχυρά ρεύματα

1. Από τον ηλεκτρολογικό πίνακα που είναι στον διάδρομο 020.23 θα πρέπει να τροφοδοτηθούν οι παρακάτω χώροι με τις εξής γραμμές:

- i. Χώρος 20.20 (ΤΕΠ Παθολογικού Τομέα)

Τρεις (3) γραμμές ισχύος(καλώδιο 3Χ2,5mm²):δύο (2) γραμμές από παροχή ΔΕΗ και μια (1) από παροχή Η/Ζ. Επιπλέον, μία (1) γραμμή από παροχή ΔΕΗ 3Χ2.5 mm² για κλιματιστικό.

ii. Χώρος 20.09 και 20.11 ΤΕΠ Χειρουργικού τομέα

Δύο (2) γραμμές ισχύος (καλώδιο 3Χ2,5mm²):μία (1) γραμμή από παροχή ΔΕΗ και μια (1) από παροχή Η/Ζ. Επιπλέον,δυσ (2) παροχές από ΔΕΗ 3Χ2.5 mm² για κλιματιστικά (μια στον χώρο 20.09 και μια στον χώρο 20.11).

iii. Χώρος 20.07 ΤΕΠ Ορθοπεδικού τομέα

Δύο (2) γραμμές ισχύος (καλώδιο 3Χ2,5mm²):μία (1) γραμμή από παροχή ΔΕΗ και μια (1) από παροχή Η/Ζ. Επιπλέον, μία (1) παροχή από ΔΕΗ 3Χ2.5 mm² για κλιματιστικό.

iv. Χώρος 20.21 (μόνωση)

Δύο (2) γραμμές ισχύος (καλώδιο 3Χ2,5mm²): Μία (1) γραμμή από παροχή ΔΕΗ και μια (1) από παροχή Η/Ζ.

Από την γραμμή του Η/Ζ θα πρέπει να τοποθετηθεί και μία πρίζα στον χώρο 20.22 για τον αναλυτή αερίων.

v. Χώρος 20.25 (Αναζωογόνηση)

Τρεις (3) γραμμές ισχύος(καλώδιο 3Χ2,5mm²):δύο (2) γραμμές από παροχή ΔΕΗ και μια (1) από παροχή Η/Ζ. Επιπλέον, μία (1) παροχή από ΔΕΗ 3Χ2.5 mm² για κλιματιστικό.

vi. Χώρος 20.18 (Γραφείο Ιατρών): μία (1) παροχή από ΔΕΗ 3Χ2.5 mm² για κλιματιστικό.

vii. Χώροι 20.31-20.32 (Διαλογή): δυο (2) παροχές από ΔΕΗ 3Χ2.5 mm² για κλιματιστικά (μια στον χώρο 20.31 και μια στον χώρο 20.32).

Οι οδεύσεις των καλωδίων στον χώρο του διαδρόμου θα γίνουν πάνω από την ψευδοροφή (μεταλλική) πάνω στην υπάρχουσα σχάρα και στα δωμάτια μέσα λόγω της μη αποσπώμενης ψευδοροφής θα γίνουν μέσω καναλιών τύπου Legrand,στα οποία θα έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν πρίζες ισχύος.

Οι πρίζες θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κλινών ασθενών (κοντά στις ενδεικτικές θέσεις των λήψεων ιατρικών αερίων O-V ή O-V-CA5 στη συνημμένη κάτοψη του χώρου) και σε κάθε κρεβάτι ασθενούς υπάρχουν 3 πρίζες, 2 από γραμμή ΔΕΗ και 1 από γραμμή Η/Ζ (μέγιστη τροφοδότηση: 5 πρίζες ανά γραμμή). Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης θα υποδειχθούν από την υπηρεσία στο στάδιο της κατασκευής.

Οι πρίζες ισχύος για τις παροχές από ΔΕΗ είναι λευκού χρώματος ενώ αυτές για τις παροχές Η/Ζ είναι πράσινου χρώματος. Πρέπει όλες οι πρίζες να προσαρμόζονται στο κανάλι που θα τοποθετηθεί μέσα στα δωμάτια (ενδεικτικού τύπου Legrand).

Τα καλώδια για τα κλιματιστικά (αναμονές) πρέπει να φτάνουν μέχρι τον εξωτερικό τοίχο στο σημείο που θα τοποθετηθεί η εξωτερική μονάδα (οι θέσεις θα υποδειχθούν από την υπηρεσία).

2. Από τον ηλεκτρολογικό πίνακα που είναι στον χώρο 020.41 θα τροφοδοτηθούν οι παρακάτω χώροι με τις εξής γραμμές:

i. Χώρος 20.45-20.45.1-20.45.2 (Βραχεία Νοσηλεία)

Θα υπάρχουν τέσσερις (4) γραμμές ισχύος(καλώδιο 3Χ2,5mm²): Δύο (2) γραμμές από παροχή ΔΕΗ και δύο (2) από παροχή Η/Ζ. Θα υπάρχουν έξι κλίνες και σε κάθε κλίνη θα υπάρχουν 2 πρίζες, 1 από γραμμή ΔΕΗ και 1 από γραμμή Η/Ζ (μέγιστη τροφοδότηση: 3 πρίζες ανά γραμμή)

ii. Χώρος 20.51 (Ανάπαυση Προσωπικού): μία (1) παροχή από ΔΕΗ 3Χ2.5 mm² για κλιματιστικό.

Οι ασφάλειες που θα ασφαλίζουν όλες τις γραμμές θα είναι 16Α διπολικές κατηγορίας C. Όλες οι γραμμές θα προστατεύονται από ρελέ διαφυγής 30mA/30msec κατάλληλης ισχύος.

B. Ασθενή ρεύματα

Μέσα στον ηλεκτρολογικό πίνακα στον διάδρομο 020.23 θα τοποθετηθεί ένα switch για τροφοδότηση δικτύου.

Θα πρέπει να περαστούν καλώδια UTPcat6 από το switch (χώρος ηλεκτρολογικού πίνακα) στους παρακάτω χώρους:

- i. Χώρος 20.16 ή 20.17 και από μια από τις υπάρχουσες διπλές πρίζες δικτύου: ένα καλώδιο (1) UTP (θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του switch με το δίκτυο data του Νοσοκομείου)
- ii. Χώρος 20.20 (ΤΕΠ Παθολογικού Τομέα): τρία (3) καλώδια UTP
- iii. Χώρος 20.09 και 20.11 (ΤΕΠ Χειρουργικού τομέα): δύο (2) καλώδια UTP
- iv. Χώρος 20.07 (ΤΕΠ Ορθοπαιδικού τομέα): δύο (2) καλώδια UTP
- v. Χώρος 20.19 (Γραφείο Διευθυντή): ένα (1) καλώδιο UTP
- vi. Χώρος 20.06 (Γραφείο Προϊσταμένης): ένα (1) καλώδιο UTP δίπλα στην υπάρχουσα πρίζα
- vii. Τέλος πρέπει να περαστεί ένα (1) καλώδιο UTP από τον χώρο 20.52 και την υπάρχουσα πρίζα στον χώρο 20.51

Οι οδεύσεις των καλωδίων στον χώρο του διαδρόμου θα γίνουν πάνω από την ψευδοροφή (μεταλλική) πάνω στην υπάρχουσα σχάρα και στα δωμάτια μέσα λόγω της μη αποσπώμενης ψευδοροφής θα γίνουν μέσω καναλιών τύπου Legrand (ιδίου τύπου με αυτά που θα έχουν τις παροχές ισχύος), στα οποία θα έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν πρίζες δικτύου. Οι ακριβείς

θέσεις τοποθέτησης των πριζών δικτύου θα υποδειχθούν από την υπηρεσία στο στάδιο της κατασκευής.

Οι πρίζες δικτύου και τηλεφώνου θα πρέπει να προσαρμόζονται στο κανάλι που θα τοποθετηθεί μέσα στα δωμάτια (ενδεικτικού τύπου Legrand). Η συνδεσμολογία που θα χρησιμοποιηθεί για τις πρίζες δικτύου πρέπει να είναι τύπου A.

- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ και τα εφαρμοζόμενα διεθνή πρότυπα, επώνυμων και πιστοποιημένων κατασκευαστικών οίκων.
- Θα υπάρχει σήμανση των νέων γραμμών και των πριζών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, η οποία θα αποτυπωθεί στο μονογραμμικό σχέδιο που θα παραδοθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών.

Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων, να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (Εμπορικό και Βιομηχανικό, ή Τεχνικό) και να έχουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία (να κατατεθεί με την προσφορά κατάλογος ανάλογων κτιριακών έργων που έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα).
2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον χώρο εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να λάβουν γνώση των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών. Η επίσκεψη αυτοψίας θα γίνει παρουσία της Τεχνικής Υπηρεσίας.
3. Το προσωπικό του Αναδόχου που θα εκτελέσει τις εργασίες εγκατάστασης θα είναι ασφαλισμένο και έμπειρο σε ανάλογες εργασίες, θα τηρεί τις διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και θα διαθέτει τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση άδειες άσκησης επαγγέλματος.
4. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε απόλυτη συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις, χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Για όλες τις κατεδαφίσεις, αποξηλώσεις και γενικά εργασίες θα τηρηθούν οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και οι σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας. Σε όλη την ηλεκτρική εγκατάσταση θα εφαρμοσθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
5. Τα παλιά υλικά που θα αφαιρούνται σε καλή κατάσταση από τις εγκαταστάσεις (λ.χ. πόρτες) θα τοποθετούνται σε χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο. Η απομάκρυνση των απορριμμάτων από τους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες είναι υποχρέωση του Αναδόχου. Η αποκομιδή και τελική διάθεση των απορριμμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με μέριμνα/δαπάνες του Αναδόχου.
6. Ο Ανάδοχος θα παρέχει με την προσφορά του εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) ετών σε υλικά και εργασίες για το σύνολο των νέων εγκαταστάσεων.

7. Στους προσφέροντες θα διατεθεί σχέδιο κάτοψης της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου Λ σε επεξεργάσιμη μορφή (.dwg), καθώς και σκαρίφημα κάτοψης με τη νέα χωροθέτηση. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο σε μορφή .dwg αρχιτεκτονικό κατασκευαστικό σχέδιο («asbuilt»), όπου θα αποτυπώνονται οι πραγματοποιημένες κτιριακές εργασίες. Θα παραδοθεί επίσης μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο των νέων γραμμών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

8. Ο μειοδότης θα αναδειχθεί με κριτήριο τη συνολική τιμή προσφοράς (τιμή «κατ' αποκοπή»). Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και αναλώσιμα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

9. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται σε **ένα μήνα** από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

10. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι με την προσφορά τους δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α' 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στην παρούσα πρόσκληση, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού, και 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 78, τα οποία ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (ως έχει τροποποιηθεί και διαμορφωθεί με το άρθρο 43 του Ν.4782/2021) :

Α. Όλα τα **νομιμοποιητικά έγγραφα** κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης.

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος

Ειδικότερα **για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:**

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) **Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ**, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β. Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73 (ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του **ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του**, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό (πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016):

- α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
- β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
- γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
- δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Γ. Όσον αφορά την παράγραφο τις παρ. 2 και 4 περ. β' του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), **πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του**, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ότι είναι ενήμερος ως προς:

- 1.** Τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές (κύριας και επικουρικής) **κοινωνικής ασφάλισης** (πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ) καθώς και ως προς
- 2.** Τις **φορολογικές υποχρεώσεις** του (αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.)

(Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Οι περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

Αν το κράτος μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, στις περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

3. Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Δ. Όσο αφορά στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως έχει αντικατασταθεί με άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 (αναφορικά με την περίπτωση συνδρομής λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 4 του άρθρου 73), και μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του καταλόγου αποκλεισθέντων στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημόσιων Συμβάσεων, η οποία θα τηρείται και θα επικαιροποιείται από την ΕΑΑΔΗΣΥ, απαιτείται ο προσωρινός ανάδοχος, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, να καταθέσει **υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας** (περί αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, για εύλογο χρονικό διάστημα). Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Ε. υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου όπου θα δηλώνεται ότι: το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024)

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α' 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α' 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ANNA